



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

## НАКАЗ

01.11.2019р.

№ 1234

Про заходи щодо запобігання  
поширення інфекційних хвороб,  
шляхом вакцинації серед  
населення м. Києва

З метою виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.2019 № 2164 «Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації» та недопущення розповсюдження інфекційних захворювань

НАКАЗУЮ:

1. Директорам комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити:

1.1. Використання вакцини ПЕНТА-Хіб для щеплення дітей, народжених після 2018 року за схемою згідно з додатком до наказу.

1.2. Організацію проведення додаткових заходів з імунізації вакциною АКДП дітям 2015-2018 років народження, які отримали менше 3-х доз АКДП (АаКДП) з метою отримання трьох доз АКДП шляхом трьох раундів:

- діти з «0» доз в анамнезі – першу дозу у визначений день; другу дозу не раніше, ніж через 1 місяць після першої дози; третю дозу – не раніше, ніж через 6 місяців після другої дози (за схемою 0-1-7);

- діти з «1» дозою в анамнезі – одну дозу (як друга доза) у визначений день; одну дозу (як третя доза) не раніше, ніж через 1 місяць після першої дози (за схемою 0-1);

- діти з «2» дозами в анамнезі – одну дозу (як третя доза) у визначений день.

Термін: 1-й раунд 15-30 жовтня 2019 року

2-й раунд 15-30 листопада 2019 року

3-й раунд 15-30 травня 2020 року

1.3. Інформування медичних працівників підпорядкованих закладів щодо можливості поєднання щеплення вакциною АКДП, із щепленнями для профілактики інших інфекційних хвороб, які дитина не отримала згідно з віком, дотримуючись встановлених мінімальних інтервалів у вакцинації, під час проведення додаткових заходів з імунізації.

Термін: листопад 2019 – травень 2020 року

1.4. Надання до відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент охорони здоров'я) обґрунтованих розрахунків цільової групи дітей, що підлягає додатковим заходам з імунізації проти дифтерії, кашлюку, правцю вакциною АКДП.

Термін: 11 листопада 2019

1.5. Проведення додаткових заходів з імунізації вакциною «ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ КАШЛЮКОВИМ КОМПОНЕНТОМ», серій 2828X003В та 2828X003А.

Термін: листопад 2019 – травень 2020 року

2. Директорам комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та керівникам родопомічних закладів визначити потребу у вакцинні проти гепатиту В до травня 2021 року, закупленої за бюджетні кошти попередніх років, та надати інформацію до відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я.

Термін: 08 листопада 2019 року

3. Відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я забезпечити моніторинг проведення додаткових заходів з імунізації проти дифтерії, кашлюку, правцю вакциною АКДП та інформування Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» у визначені терміни.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту-начальника управління лікувально-профілактичної допомоги Г. Зборомирську.

Виконувач обов'язків  
директора Департаменту

Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Додаток до наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 від 01.11.2019 № 1234

Схема використання вакцини ПЕНТА-Хіб для щеплення дітей, народжених після 2018 року

Вік	до 1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	12 міс	18 міс
За календарем									
	Геп-В	Пента Ніб/АКДП + Ніб+Геп В		АКДП+ Ніб		АКДП+ Геп В		Ніб	АКДП
З порушенням календаря									
Старше 2 місяців до 3 місяців		Пента Ніб/АКДП + Ніб+Геп В	Геп-В	АКДП+ Ніб		АКДП+ Геп В		Ніб	АКДП
Старше 3 місяців до 4 місяців	Геп-В		Пента Ніб/АКДП+ Ніб	Пента Ніб/ АКДП+ Ніб		АКДП+ Геп В		Ніб	АКДП
			Пента Ніб/АКДП+ Ніб+Геп В	АКДП+ Ніб+Ге п В/ Пента Ніб		АКДП+ Геп В		Ніб	АКДП
Старше 4 місяців до 5 місяців	Геп-В			Пента Ніб/АК ДП+ Ніб+Ге п В	АКДП+ Ніб	АКДП+ Геп В		Ніб	АКДП
				Пента Ніб/АК ДП+ Ніб+Ге п В	АКДП+ Ніб+Геп В/ Пента Ніб	АКДП+ Геп В		Ніб	АКДП
Старше 5 місяців до 6 місяців	Геп-В				Пента Ніб/АКД П+ Ніб+Геп В	АКДП+ Ніб	АКДП+ Геп В		АКДП+ Ніб
					Пента Ніб/АКД П+ Ніб+Геп В	АКДП+ Ніб+Геп В/ Пента Ніб	АКДП+ Геп В		АКДП+ Ніб

Дітям старше 6 місяців та у випадку порушень схем, запропонованих вище, застосувати наступні рекомендації щодо дотримання мінімального інтервалу у вакцинації, а саме:

Дотримання мінімального інтервалу			
вакцини	1-2-а доза	2-3-я доза	3-4-а доза
АКДП	4 тижні	4 тижні	6 місяців, але не раніше 18 місяців
Гепатит В	4 тижні	4 тижні	-
НіВ - вакцина	4 тижні	не менше 6 місяців	-

- між першою та другою дозами АКДП/гепатит В – 4 тижні;
- між другою та третьою дозами АКДП/гепатит В – 4 тижні;
- між третьою та четвертою дозами АКДП– 6 місяців (четверта доза вводиться не раніше 18 місячного віку);
- між другою та третьою дозами НіВ - вакцини не менше – 6 місяців.

Виконувач обов'язків  
директора Департаменту

Галина ЗБОРОМИРСЬКА