



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

03.09.2019р.

№ 1023

Про організацію роботи закладів охорони здоров'я м. Києва в період епідемічного підйому захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції та в період епідемії

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», з урахуванням листа Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» від 19.08.2019 № 3540 «Щодо заходів готовності та реагування» та з метою мінімізації епідемічних ускладнень та захисту населення від захворювання на грип

НАКАЗУЮ:

I. В період епідемічного підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ), (з жовтня поточного по 20 тиждень наступного року):

1. Керівникам закладів охорони здоров'я міста Києва, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва:

1.1. Визначити особу, відповідальну за повноту та своєчасність проведення санітарно-протиепідемічних заходів в період підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ та період епідемії грипу, проведення вакцинації проти грипу.

1.2. Провести корегування планів роботи щодо своєчасної організації та впровадження санітарно-протиепідемічних заходів в закладах охорони здоров'я, спрямованих на попередження можливих ускладнень від грипу та ГРВІ.

1.3. Забезпечити:

1.3.1. Проведення навчання медичних працівників з питань клініки, діагностики, диференціальної діагностики, лікування, профілактики грипу та ГРВІ;

1.3.2. Проведення імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику відповідно до законодавства;

1.3.3. Проведення санітарно-освітньої роботи серед персоналу та пацієнтів, зокрема інформування щодо необхідності своєчасного виклику лікаря первинної ланки додому;

1.3.4. Наглядну інформацію для пацієнтів щодо респіраторної гігієни, зокрема щодо обов'язкового носіння маски при наявності респіраторних проявів (чихання, кашель, нежить).

1.4. Контроль за неухильним виконанням санітарно-протиепідемічних заходів.

2. Директорам центрів первинної медико-санітарної допомоги забезпечити:

2.1. Відокремлення виявлених пацієнтів з підозрою на захворювання або підтвердженим грипом чи ГРВІ шляхом розподілу потоків.

2.2. Виділення додаткових кабінетів для прийому хворих.

2.3. Наявність для медичного персоналу, який працює в безпосередній близькості до хворих, респіраторів класу захисту не нижче FFP2, або, при їх відсутності, одноразових масок та можливість їх утилізації, а також проведення навчань із практичною підготовкою і перевіркою знань щодо одягання, носіння та утилізації респіраторів.

2.4. Наявність спиртовмісного антисептику для обробки рук медичного персоналу та проведення навчань із практичною підготовкою та перевіркою знань.

2.5. Наявність одноразових масок для пацієнтів та можливість їх утилізації.

2.6. Використання екранованих УФ-опромінювачів, що забезпечують знезараження повітря в присутності людей.

2.7. Наявність у санітарних вузлах дозаторів з рідким милом, диспенсерів з одноразовими паперовими рушниками, сміттєвих урн, оснащених педаллю.

2.8. Температурний режим в приміщеннях відповідно до законодавства.

2.9. Проведення активної роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності вакцинації, в першу чергу груп ризику (дітей, вагітних, пацієнтів з тяжкими хронічними захворюваннями).

2.10. Надання медичної допомоги хворим на грип та ГРВІ в домашніх умовах з метою запобігання поширенню цих захворювань.

3. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну допомогу забезпечити:

3.1. Розділення потоків пацієнтів у приймальному відділенні за рахунок виділення окремої оглядової кімнати або кімнат для огляду пацієнтів із підозрою на ГРВІ.

3.2. Виділення палат у соматичних відділеннях для відокремлення пацієнтів із підозрою на ГРВІ в окремі приміщення або блоки (палати, бокси, відділення, секції), які мають бути оснащені санвузлом (туалет та душ) або

перепрофілювання соматичних відділень під відділення для відокремлення пацієнтів.

3.3. Наявність для медичного персоналу, який працює в безпосередній близькості до хворих, респіраторів класу захисту не нижче FFP2, або, при їх відсутності, одноразових масок та можливість їх утилізації, а також проведення навчань із практичною підготовкою і перевіркою знань щодо одягання, носіння та утилізації респіраторів.

3.4. Наявність спиртовмісного антисептику для обробки рук медичного персоналу та проведення навчань із практичною підготовкою та перевіркою знань.

3.5. Наявність одноразових масок для пацієнтів та можливість їх утилізації.

3.6. Використання екранованих УФ-опромінювачів, що забезпечують знезараження повітря в присутності людей.

3.7. Наявність у санітарних вузлах дозаторів з рідким милом, диспенсерів з одноразовими паперовими рушниками, смітєвих урн, оснащених педаллю.

3.8. Температурний режим в приміщеннях відповідно до законодавства.

3.9. Обмеження числа відвідувачів до пацієнтів в період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ.

3.10. Провітрювання палат не менше трьох разів на день через віконні квартирки.

3.11. Організацію активного раннього виявлення випадків грипу та ГРВІ серед пацієнтів та працівників.

3.12. Здійснення обліку та реєстрації випадків захворюваності на грип та ГРВІ, пов'язаних з наданням медичної допомоги, розслідування причин і вжиття заходів щодо локалізації.

II. В період підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ, починаючи з жовтня:

1. Головним лікарям Київських міських клінічних лікарень № № 4, 9, Київських міських дитячих клінічних лікарень № № 1, 2, Дитячої клінічної лікарні № 3 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 4 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 5 Святошинського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 6 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району м. Києва, Київського міського пологового будинку № 3 при загостренні епідемічної ситуації та у разі необхідності забезпечити перепрофілювання соматичних відділень під інфекційні для госпіталізації хворих з ускладненими формами грипу та ГРВІ.

2. Головним лікарям Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Київських міських клінічних лікарень № № 4, 9, Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, Київських міських дитячих клінічних лікарень № № 1, 2, Дитячої клінічної лікарні № 3 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 4 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 5 Святошинського району м. Києва, Дитячої клінічної

лікарні № 6 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району м. Києва, директору Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, Київського міського пологового будинку № 3 забезпечити:

2.1. Безвідмовну госпіталізацію в підпорядковані заклади хворих з тяжким перебігом грипу та ГРВІ, з ускладненими формами захворювань та хворих з обтяженим станом до початку хвороби.

2.2. Незнижуваний запас лікарських засобів для лікування хворих на грип та ГРВІ, резерв дезінфекційних, антисептичних та засобів індивідуального захисту медичного персоналу, спеціальної медичної апаратури, тест-систем, реагентів та витратних матеріалів для проведення діагностичних (вірусологічних) досліджень.

2.3. Виконання діагностичних досліджень у хворих.

2.4. Проведення своєчасного лікування госпіталізованих хворих відповідно до клінічних протоколів.

3. Директорам центрів первинної медико-санітарної допомоги, директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Вершигорі А. В. забезпечити:

3.1. Госпіталізацію дорослих хворих на грип та ГРВІ з тяжким перебігом та хворих, які мешкають у гуртожитках, до інфекційних відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Київських міських клінічних лікарень № № 4, 9.

3.2. Госпіталізацію дітей, хворих на грип та ГРВІ з проявами нейротоксикозу – до відділення нейроінфекції Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні.

3.3. Госпіталізацію дітей, хворих на грип та ГРВІ без проявів нейротоксикозу – до соматичних відділень Дитячої клінічної лікарні № 3 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 4 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 5 Святошинського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 6 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району м. Києва, та, у разі ускладнень – до Київських міських дитячих клінічних лікарень № № 1, 2, Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні.

3.4. Госпіталізацію вагітних, хворих на грип та ГРВІ з тяжким перебігом та середньої важкості до Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, Київського міського пологового будинку № 3.

4. Головним лікарям Київських міських будинків дитини «Берізка» та ім. М. М. Городецького забезпечити проведення дітям та медичним працівникам вакцинації проти грипу відповідно до законодавства.

5. Головному спеціалісту відділу організаційного забезпечення управління з питань контрольно-аналітичної роботи та організаційного забезпечення Департаменту Вишневській Н. І. забезпечити:

5.1. Інформування населення щодо необхідності профілактики грипу та ГРВІ на офіційних сайтах Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) і Київської міської державної адміністрації.

5.2. Участь медичних фахівців в телевізійних ефірах та сюжетах профілактичного характеру.

6. Головному лікарю Київського міського центру здоров'я Стойці О. О.:

6.1. Підготувати інформаційні матеріали щодо питань профілактики, діагностики та лікування грипу та ГРВІ і забезпечити ними заклади охорони здоров'я м. Києва, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

6.2. Забезпечити здійснення санітарно-освітньої роботи серед населення щодо проведення заходів індивідуальної і колективної профілактики грипу та ГРВІ, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою у разі появи ознак захворювання, інформування населення через засоби масової інформації.

III. З початку перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ:

1. Керівникам закладів охорони здоров'я м. Києва, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, забезпечити:

1.1. Створення резерву лікарських засобів для екстреної профілактики грипу серед медичного персоналу;

1.2. Залучення визначених наказом по закладу охорони здоров'я лікарів вторинної амбулаторної ланки для забезпечення своєчасного обслуговування хворих на амбулаторному етапі.

2. Директорам центрів первинної медико-санітарної допомоги:

2.1. Організувати роботу закладів охорони здоров'я по 7-денному робочому тижню, забезпечивши прийом викликів до 18:00 год. з обслуговуванням їх вдома, чергування лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів - терапевтів та лікарів - педіатрів до 21:00 год. у робочі дні та до 18:00 год. у вихідні дні.

2.2. Забезпечити чергові кабінети первинної медичної допомоги медичної допомоги протигрипозними засобами для надання медичної допомоги.

2.3. Дозволити видачу листка непрацездатності лікарем одноосібно у разі захворювання на грип на 5 днів з наступним його продовженням.

3. Головним лікарям Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Київських міських клінічних лікарень № № 4, 9, Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, Дитячої клінічної лікарні № 3 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 4 Солом'янського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 5 Святошинського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 6 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченківського району м. Києва, Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району м. Києва, директору Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини та, у разі перепрофілювання

соматичних відділень під інфекційні, головним лікарям Київських міських клінічних лікарень № № 2, 4, 9, Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2, Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району м. Києва, Київських міських пологових будинків № № 3, 5 забезпечити:

3.1. Безвідмовну госпіталізацію в інфекційні відділення (або перепрофільовані) хворих з тяжким перебігом грипу та ГРВІ, з ускладненими формами захворювання та хворих з обтяженим станом до початку хвороби.

3.2. Створення резерву лікарських засобів для лікування хворих на грип та ГРВІ.

3.3. Виконання діагностичних досліджень у хворих.

3.4. Проведення своєчасного лікування госпіталізованих хворих відповідно до клінічних протоколів.

3.6. Щоденне до 09:00 год. надання інформації оперативному черговому Департаменту (телефон: 278 46 40) про кількість госпіталізованих хворих на грип та ГРВІ.

4. Директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Вершигорі А. В. забезпечити щоденне надання о 09:00 год. оперативному черговому Департаменту (телефон: 278 46 40) про кількість викликів та госпіталізованих хворих на грип та ГРВІ.

5. Начальнику відділу управління персоналом Департаменту Старчі Т. М.:


5.1. Відкликати у разі необхідності лікарів-інтернів за спеціальностями «Загальна практика – сімейна медицина», «Педіатрія» з очного циклу інтернатури на період епідемії грипу.

5.2. Направити лікарів-інтернів за місцем зарахування на посади лікарів - інтернів.

6. Керівнику Комунальної організації «Київмедспецтранс» Безноською В.Д. забезпечити заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, необхідною кількістю автотранспорту відповідно до заявок керівників закладів охорони здоров'я.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Валентина ГІНЗБУРГ