



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

бул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, тел./факс (044) 278-01-03,  
тел. «гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: admin@health.kiev.ua, код ЄДРПОУ 02012906

від 14.05.2018 № 061-0221 /04.03

на № 10.3-13/1191/11020 від 02.05.2018  
(вх. № 061/7920 від 04.05.2018)

Департамент економіки та фінансової  
політики Міністерства охорони  
здоров'я України вул. М.  
Грушевського 7,  
м. Київ, 0160  
e-mail: medicinedemand@gmail.com  
ekonommoz@ukr.net

Про заявку на 2018 рік у  
тестах та витратних матеріалах  
для діагностики туберкульозу

На лист Міністерства охорони здоров'я України від 02.05.2018  
№ 10.3-13/1191/11020 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає  
заявку на 2018 рік на закупівлю тестів та витратних матеріалів для  
діагностики туберкульозу у рамках граничних орієнтовних обсягів видатків  
відповідно до передбачених обсягів фінансування за бюджетною програмою  
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та  
комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 за напрямом  
«Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу».

Додатково повідомляємо, що 11.05.2018 зазначена інформація  
розміщена у системі Med Data за посиланням: <http://meddata.com.ua>.

Додаток: заявка на 2018 рік на закупівлю тестів та витратних матеріалів  
для діагностики туберкульозу на 2 арк. в 1 прим.

Директор

В. Гінзбург

Заявка регіонів на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету 2018 року за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу»

№	Назва лікарського засобу / Назва медичного виробу	Форма випуску	Орієнтовна ціна за одиницю	Залишки станом на 01.04.2018						Річний обсяг 100% потреби за виключенням наявних залишків та очікуваних поставок	Річний обсяг 100% потреби	Розрахунок середньомісячного використання	Потреба з урахуванням обсягу фінансування на 2018 бюджетний рік			% забезпечення річної 100%-потреби згідно наявного обсягу фінансування на 2018 бюджетний рік									
				Всього	В тому числі за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	3 тиж кількості одиниць, термін придатності яких до 6 місяців		Очікувані поставки	Річний обсяг 100% потреби				кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	грі	грі	грі	%	%
						кількість одиниць	кількість одиниць																		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	Міжнародна ненатентована форма лікарського засобу / Назва медичного виробу	улаковка	10 642,98	23	23	0		81	100	8	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
2	BD BASTEC™ MGIT™ 960 - Tubes 7 ml / Набор з пробірок BD BASTEC™ MGIT™ (7мл) для культивування мікобактерій туберкульозу (або еквівалент)	улаковка	3 210,96	5	5	0		15	18	2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
3	BD BASTEC™ MGIT™ 960 - Supplement Kit / BD BASTEC™ MGIT™ 960 – збагачувача добавка (або еквівалент)	улаковка	1 122,04	1	1	0		3	4	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
4	N- Ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25г	улаковка	1 659,38	10	10	0		40	50	4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
5	BASTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol (або еквівалент)	улаковка	1 348,16	5	5	0		20	25	2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
6	BD BASTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit / BD BASTEC™ MGIT™ 960 PZA – набір для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду (або еквівалент)	улаковка	3 895,42	4	4	0		16	20	2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
7	BD BASTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium) / BD BASTEC™ MGIT™ 960 PZA – пробірки для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду	улаковка	3 278,47	16	16	0		64	80	7	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
8	BD BBL™ MGIT™ OADC / Збагачувальна добавка OADC BD BBL™ MGIT™ (або еквівалент)	улаковка	136,74	8	8	0		26	32	3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		

9	Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXM/TB/RIF-50, XpertMTB/RIF, CE-IVD/HBDC3 визначення резистентності до рифампіцину, набір на 50 тестів (або еквівалент)	упаковка	61	61	0	81	139	12	0	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
10	Набір реагентів GenoType MTBDRplus (або еквівалент)	упаковка	0	320,85	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
11	Набір реагентів GenoType MTBDRsl(або еквівалент)	упаковка	0	320,85	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
12	Набір для виділення ДНК/РНК СХТ (або еквівалент)	упаковка	0	337,44	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
13	Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc (або еквівалент)	упаковка	3	260,64	3	38	39	3	0	0,00	0	0,00	100,00%	100,00%
14	Набір плативів для «гніздового» розміщення комплектів пробірок в апараті BD VASTEC MGIT 960 (або еквівалент)	упаковка	3	2 680,53	3	6	21	2	12	32 166,36	12	32 166,36	100,00%	100,00%
Разом:			139		139	390	528	12	12	32 166,36	12	32 166,36	100,00%	100,00%
Відіблені кошти на поточний бюджетний рік, грн:														
Різниця між виділеними коштами та потребою з урахуванням обсягу фінансування, грн:														
														2 807 533,64

Директор

Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню

Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм

Експерт Департаменту охорони здоров'я з фізіатрії

В. Гінзбург

Г. Зборомирська

І. Тищенко

Ю. Загута